

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ МАСОК СВАРЩИКА			
Размер	Арт	Примеры применения, аналоги.	с НДС/за 1шт.
95x50мм	10104	Серия 4000/ 8000/ Super, WH4001, КОРУНД АСФ 9-13, КОРУНД-2, REDIUS 4000-я серия, REDIUS WH-7000/8000, СВАРИС, ЛОРД	0,90
97x44мм	10126	ESAB A20 (аналог 0700 000 723)	0,90
99x55мм		MOST V1000 (аналог 7200911215)	0,90
101x47мм	10128	ESAB A30 (аналог 0700 000 733)	0,90
102x52мм	10118	Традиционный щиток сварщика	0,90
103x47мм	10102	ESAB Origo-Tech (аналог 0700 000 246)	0,90
103x60мм	10130	ESAB ARISTO-Tech (аналог 0700 000 455)	0,90
103x85мм	10101	ESAB Origo-Tech (аналог 0700 000 245)	1,00
105x50мм	10112	ESAB (аналог 0590 028 222)	0,90
105x54мм	10106	ESAB WARRIOR Tech9-13(аналог 0700000416)	0,90
105x58мм	10108		0,90
105x88мм	10134	SOLARIS серий ASF450S, ASF375F, DGM V4000	0,90
107x68мм	10132	MOST Spectra (внутреннее)	0,90
108x51мм	10130	Jackson W10 HSL2 (арт.932-440)	0,90
108x89мм	10103	Серия 4000, WH4001, КОРУНД АСФ 9-13, REDIUS 4000-я серия	1,00
110x60мм	10122	ESAB EcoArc (аналог 16037004)	0,90
110x90мм	10107	ESAB ECO-Tech, ECO-ARC (аналог 0160307004), NWT-1, Shine, BET-09N, БАРС 107, Telwin TRIBE и многие другие. Самый популярный размер.	0,96
110x97мм	10109	JACKSON WH30 / WH40, TITANix, ENGWELD Aegis, OptiWeld SINO vario	1,00
112x91мм	10113	FUBAG BLITZ 11 (арт.991901), FUBAG BLITZ 9-13, FUBAG BLITZ 9-13 TIGER	1,00
114x100мм	10121	LincElectric Viking1840 (аналог KP3043-1), FubagBLITZ 9-13(11),нов.корпус (аналог992300)	1,00
115x90мм	10111	TBi CLEAR VISION III/ArcVisor, FUBAG OPTIMA (арт.991903), AURORA A-998F/A-777, OPTTECH S777, MOST S777, BestWeld S998N	1,80
115x90мм	10125	ESAB A20/A30 (аналог 0700 000 724)	1,00
115x93мм	10115	ESAB WARRIOR Tech 9-13, ARISTO Tech, SAVAGE A40 (аналог 0700 000 010)	1,00
115x95мм	10135	SOLARIS ASF500S	1,00
115x100мм	10137		1,00
115x104мм	10129	SOLARIS серий ASF390F, ASF440S, ASF520S, ASF650X START MASTER АСФ 605, КЕДР К-100/101/102/304	1,08
115x105мм	10123	БАРС MC207(аналог СВ000008218)	1,08
115x107мм	10136	SOLARIS ASF600S, SOLARIS ASF725S	1,08
117x50мм	10114	SpeedGlass 9100V, (аналог 52 80 05)	0,90
117x61мм		SpeedGlass 9100X, (аналог 52 80 15)	0,90
117x100мм		MOST V1000(аналог 7200911216)	1,08
117x107мм	10127	Для ADF 600S (BINZEL)	1,20
120x100мм	10105	Серия 8000, Серия Super, КОРУНД-2, REDIUS WH-7000/8000, СВАРИС, ЛОРД	1,80

120x100мм	10124	Прямоугольное	1,08
121x69мм	10116	Традиционный щиток сварщика	0,90
123,5x99мм	10110	SUN 7, КОСМОС, TBI ArcVisorPlus	1,08
124,5x106,5мм	10131	MOST Spectra (наружное)	1,20
130x115мм			1,32
130x130мм			1,56
131x113,5мм	10117	FUBAG BLITZ 9-13Visor / Ultima5-13Panoramic (арт.991902)	1,32
133x113,5мм	10119	БАРС МС307 (арт. СВ000009403), КЕДР К-904/914, Сварог AS-4000/4001/5000, FOXWELD GEFEST	1,32
137x123мм	10133		1,56
117x77мм		SpeedGlass 9100XX, (аналог 52 80 25)	0,90
		SpeedGlass 9100V, 9100X, 9100XX (аналог 52 60 00)	
арт. 00630		Стекло панорамное защитное к щитку сварщика FavoriT® (+2 кнопки)	3,84
<b>УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (КОРЕЯ)</b>			
Описание			с НДС/за 1шт.
Коврик сварщика 600x960мм (с окантовкой)			294,00
Коврик сварщика 900x960мм (с окантовкой)			360,00
Коврик сварщика 1200x960мм (с окантовкой)			420,00
Коврик сварщика 1500x960мм (с окантовкой)			492,00
Коврик сварщика 1800x960мм (с окантовкой)			540,00
Коврик сварщика 2100x960мм (с окантовкой)			636,00
<b>УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (КОРЕЯ)</b>			
Описание			с НДС/за 1шт.
Угольный электрод 6,5x305мм, круглый, омедненный			0,78
Угольный электрод 8,0x305мм, круглый, омедненный			0,90
Угольный электрод 10,0x305мм, круглый, омедненный			1,44
<b>СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ И СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ МАСОК СВАРЩИКА</b>			
Описание			с НДС/за 1шт.
Стекло защитное прозрачное 102x52мм			0,54
Стекло защитное прозрачное 110x90мм			0,54
Стекло защитное прозрачное 121x69мм			0,54
Светофильтр сварщика 102x52мм ТИСС С-3-С8 (DIN9-13)			0,84
Светофильтр сварщика 110x90мм ТИСС С-3-С8 (DIN9-13)			1,20
Светофильтр сварщика 121x69мм ТИСС С-3-С8 (DIN9-13)			0,86
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ</b>			
Артикул	Описание		с НДС/за 1шт.
KY10242	Электрододержатель 200А (латунь, тип крокодил)		12,00
10483	Электрододержатель 300А (латунь, тип карандаш)		18,00
KY10282	Клемма заземления KY1028, 200А		6,24
KY10563	Клемма заземления KY1056, 300А		8,76
KY10565	Клемма заземления KY1056, 500А		9,84
MH092	Магнитная клемма заземления MH-09, 200А		14,40
MH095	Магнитная клемма заземления MH-09, 500А		35,52
20LBS	Магнитный фиксатор (угольник) 25LBS (45/ 90/135°, до 11кг)		10,80
50LBS	Магнитный фиксатор (угольник) 50LBS (45/ 90/ 135°, до 23кг)		16,80

<b>РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ MIG/MAG</b>		
Артикул	Описание	с НДС/за 1шт.
08M625	Наконечник сварочный 0,8мм М6, 25мм	0,48
10M625	Наконечник сварочный 1,0мм М6, 25мм	0,48
12M625	Наконечник сварочный 1,2мм М6, 25мм	0,48
08M628	Наконечник сварочный 0,8мм М6, 28мм	0,72
10M628	Наконечник сварочный 1,0мм М6, 28мм	0,72
12M628	Наконечник сварочный 1,2мм М6, 28мм	0,72
08M830	Наконечник сварочный 0,8мм М8, 30мм	1,14
10M830	Наконечник сварочный 1,0мм М8, 30мм	1,14
12M830	Наконечник сварочный 1,2мм М8, 30мм	1,14
ICS0063	Сопло коническое MB15, д.12мм	3,60
ICS00806	Сопло коническое MB24, д.12,5мм	4,20
ICS0078	Сопло коническое MB25, д.15мм	4,80
ICS0072	Сопло коническое MB36, д.16мм	9,60
ICS0720	Сопло коническое MB501, д.16мм	9,60
ICS0746	Сопло прямое MB501, д.19мм	9,60
BRF1525	Сопло коническое RF15/25, д.16мм, L=70мм	16,80
BRF36	Сопло коническое RF36, д.18мм, L=72мм	19,20
IZH0662	Держатель наконечника MB15	1,20
ICU0683	Держатель наконечника MB24	1,20
ICF0061	Держатель наконечника MB25 (латунь)	1,20
ICU0018	Держатель наконечника MB36, М6	1,56
ICU0019	Держатель наконечника MB36, М8	1,56
ICF0021	Держатель наконечника MB501	1,80
ICF0562	Диффузор керамический MB36	0,72
ICF0524	Диффузор керамический MB501	0,72
IIC0500	Канал синий д.0,8-1,0мм, 3м	3,72
IIC0506	Канал синий д.0,8-1,0мм, 4м	4,56
IIC0560	Канал красный д.1,0-1,2мм, 3м	4,20
ITG006	Разъем EBPO, ответная часть в сборе	48,96
ROLS0810	Направляющий ролик для проволоки 0,8-1,0мм (V канавка, 40/32мм)	16,8
ROLS1216	Направляющий ролик для проволоки 1,2-1,6мм (V канавка, 30/22мм)	16,8
ROLA1012	Направляющий ролик для проволоки 1,0-1,2мм (U канавка, 40/32мм)	25,2
ROLA1216	Направляющий ролик для проволоки 1,2-1,6мм (U канавка, 40/32мм)	25,2
<b>РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ TIG</b>		
Артикул	Описание	с НДС/за 1шт.
IGS0067	Сопло керамическое №4 (д.6,5мм)	1,08
IGS0068	Сопло керамическое №5 (д.8,0мм)	1,08
IGS0069	Сопло керамическое №6 (д.9,5мм)	1,08
IGS0065	Сопло керамическое №7 (д.11,0мм)	1,08
IGS0061	Сопло керамическое №8 (д.12,5мм)	1,08
IGU006-16	Цанга 1,6мм	1,32
IGU006-20	Цанга 2,0мм	1,32
IGU006-24	Цанга 2,4мм	1,32
IGU006-32	Цанга 3,2мм	1,32
IGU006-40	Цанга 4,0мм	1,32
IGF006-16	Держатель цанги 1,6мм	2,64
IGF006-20	Держатель цанги 2,0мм	2,64
IGF006-24	Держатель цанги 2,4мм	2,64

IGF006-32	Держатель цанги 3,2мм		2,64
IGF006-40	Держатель цанги 4,0мм		2,64
IGU0005-16	Держатель цанги ГАЗОВАЯ ЛИНЗА 1,6мм(WP17/18/26)		12,24
IGU0005-20	Держатель цанги ГАЗОВАЯ ЛИНЗА 2,0мм(WP17/18/26)		12,24
IGU0005-24	Держатель цанги ГАЗОВАЯ ЛИНЗА 2,4мм(WP17/18/26)		12,24
<b>ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ</b>			
Марка	Описание	Размер	с НДС/за 1шт.
WL20 синий WT20 красный WP зеленый WY20 темно-синий WZ8 белый WC20 серый	WL20, WZ8, WC20 – универсальные электроды (AC/DC) для сварки всех металлов, в т.ч. алюминия и его сплавов. WT20, WY20 – сварка на постоянном токе WP – сварка на переменном токе алюминия и его сплавов	1,0x175мм	2,40
		1,6x175мм	2,52
		2,0x175мм	3,84
		2,4x175мм	5,28
		3,0x175мм	8,64
		3,2x175мм	9,48
		3,2x150мм	8,40
4,0x150мм	9,60		
<b>САМОЗАЩИТНАЯ, ПОРОШКОВАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА</b>			
Описание			с НДС/за 1кг
Самозащитная порошковая сварочная проволока E71T-GS д.0,8мм (катушка 1кг) для полуавтоматической сварки беззащитных газов			13,56
Самозащитная порошковая сварочная проволока E71T-GS д.0,8мм (катушка 5кг) для полуавтоматической сварки беззащитных газов			13,44
<b>ОМЕДНЕННЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПРУТОК (КИТАЙ)</b>			
Описание	Диам.,мм	Фасовка	с НДС/за 1кг
Сварочный пруток ER70S-6	1,6x1000	5кг	9,13
Сварочный пруток ER70S-6	2,0x1000	5кг	9,13
Сварочный пруток ER70S-6	2,4x1000	5кг	8,87
Сварочный пруток ER70S-6	3,2x1000	5кг	8,87
<b>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ПРУТКИ (ИНДИЯ)</b>			
Описание	Диам.,мм	Фасовка	с НДС/за 1кг
Сварочная проволока ER308LSi	0,8	1кг(D100)	31,20
Сварочная проволока ER308LSi	0,8	5кг(D200)	30,60
Сварочная проволока ER308LSi	1,2	5кг(D200)	30,00
Сварочный пруток ER308LSi	1,6x1000	5кг	29,40
Сварочный пруток ER308LSi	2,0x1000	5кг	28,20
Сварочный пруток ER308LSi	2,4x1000	5кг	28,20
Сварочный пруток ER308LSi	3,2x1000	5кг	28,20
<b>АЛЮМИНИЕВАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ПРУТКИ (КИТАЙ)</b>			
Описание	Диам.,мм	Фасовка	с НДС/за 1кг
Алюминиевая сварочная проволока ER4043 (AK5)	0,8	0,5кг	39,60
	0,8	2кг	37,20
	1,2	2кг	36,00
Алюминиевая сварочная проволока ER5356 (AMr5)	0,8	0,5кг	39,60
	0,8	2кг	37,20
	1,2	2кг	36,00
Алюминиевый сварочный пруток ER4043 (AK5)	1,6	5кг	32,40
	2,0	5кг	31,20
	2,4	5кг	31,20
Алюминиевый сварочный пруток ER5356 (AMr5)	1,6	5кг	32,40
	2,0	5кг	31,20
	2,4	5кг	31,20